




Få gode og saftige resultater

Rettene dine når et helt nytt smaksnivå med 7000 SteamCrisp®-ovnen. Den tilfører enkelt damp til vanlig ovnsvarme slik at steken blir saftig, grønnsakene holder på fuktigheten, og alt kommer ut sprøtt.

Rettene dine når et helt nytt smaksnivå med 7000 SteamCrisp®-ovnen. Den tilfører enkelt damp til vanlig ovnsvarme slik at steken blir saftig, grønnsakene holder på fuktigheten, og alt kommer ut sprøtt.

Fordeler og Egenskaper



Damp. Din nye smaksstandard.

Ta matlagingen til et nytt nivå med SteamCrisps-ovnen. Hvordan? Tradisjonell ovnsvarme forbedres med damp. Så du får ikke bare en sprø og gylden utside, men takket være dampens bevarende egenskaper, blir maten saftig og god på innsiden.



En selvrensjørende ovn

Med et trykk på Pyrolyse-funksjonen, vil smuss, fett og matrester i ovnen gjøres om til aske som du lett kan tørke av med en fuktig klut når programmet er ferdig.



Perfekte resultater med steketermometer

Takket være steketermometeret kan du måle nøyaktig kjernetemperatur på maten i løpet av tilberedningen, slik at du får det perfekte resultatet hver gang.

Praktisk. Integrert. Personlig. Smart kjøkken

Fjernstyr ovnen din, se nærmere på partnerne våre, og motta til og med personlig hjelp med tilberedningen, alt via appen My AEG Kitchen. Det er den praktiske og enkle måten å forsterke Smart Kitchen-opplevelsen på.

Intuitiv matlaging med EXCite Touch Display



EXCite Touch Display gir tilgang til et bredt utvalg av ovnfunksjoner tilpasset hver rett, som også gjør det enkelt å justere temperatur og tidsinnstillinger. Det gir deg direkte tilbakemeldinger, og fremhever den viktigste informasjonen.

- Touch-betjening
- SoftMotion™: dempet dørlukking
- Viften stopper når døren åpnes
- Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren
- Rask oppvarmingsfunksjon
- Elektronisk temperaturregulering
- Tilberedningshjelp og oppskrifter
- Automatisk temperaturforslag
- Automatiske vektprogrammer
- Automatisk sikkerhetsfunksjon slår ovnen av
- Display med språkvalg
- Restvarmeindikator
- Steketermometer med Auto Av og angivelse av resttid
- Perfect Entry ovnsstiger
- Kjølevifte
- Funksjonssperre
- Dørlås
- IsoFront Top sikkerhetsdør

Produktspesifikasjon

Farge	Sort
Energiklasse	A+
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	590x560x550
CookingFunctions	Au Gratin, Bottom heat, Bread baking, Conventional/Traditional cooking, Defrost, Dough proving, Drying, Frozen foods, Grilling, Humidity Low, Keep warm, Moist fan baking, Pizza setting, Plate warming, Preserving, Slow Cooking, Steam regenerating, True fan cooking, Turbo grilling
WiFi	Ja
Total tilkoblingseffekt	3500
SteamCategory	Hot Steam
Type Timer	PUX
Nettovolum, liter	72
Type rengjøring	Pyrolyse
Utvendige mål HxBxD (mm)	594x595x567
Ovnsbryter type	Touch
Max power grill - Top Oven	2300
Tilkoblingseffekt stekeovn	3500
Temperaturområde	30°C - 300°C
Størst overflate	1424
Belysning plassert	1, bak og side, halogen
Energy efficiency index EEI	81.2

Energiforbruk med over/undervarme kWh	0.93
Energiforbruk med varmluft	0.69
Stekeovnsbelysning (w)	40
Stekeovn	ELEKTRISK
Produkttype	Høyskapsovn
Lydnivå dB	48
Bruttovekt, kg	35.4
Nettovekt, kg	34.4
Type brett/panne	1 grå langpanne, 2 stekebrett i grå emalje
Rist	1 forkrommet rist
Ovnsstiger	Avtagbare med Perfect Entry
Lengde på kabel (m)	1.6





Skinnende rene glass.

GlassCare-systemet i den avanserte AEG-oppvaskmaskinen gir spesialbehandling for stettglass gjennom hele vaskeprosessen. Den unike SoftGrip-funksjonen sikrer at stetten og foten til hvert glass holdes forsiktig men godt i nøyaktig posisjon under hele vaskeprogrammet.

GlassCare-systemet i den avanserte AEG-oppvaskmaskinen gir spesialbehandling for stettglass gjennom hele vaskeprosessen. Den unike SoftGrip-funksjonen sikrer at stetten og foten til hvert glass holdes forsiktig men godt i nøyaktig posisjon under hele vaskeprogrammet.

Fordeler og Egenskaper

Dedikert beskyttelse for de beste glassene dine

Skjøre glass krever spesiell omsorg. Den øvre kurven i denne oppvaskmaskinen har myke gummitinder som støtter opp og beskytter glassene. SoftSpikes stabiliserer effektivt glassene og krusene dine og forhindrer at de velter med fare for at de blir knust.

Tilpassbar plass og praktisk rengjøring med MaxiFlex



MaxiFlex-skuffen er laget for å få plass til bestikk og redskaper i mange størrelser, enten de er store eller uvanlig utformet. Fleksible skiller og maksimert dybde betyr at hver oppvask kan tilpasses. Hver gjenstand legges sømløst inn og rengjøres på en gang.

Den ukompliserte veien til ansvarlig oppvask

Ansvarlige valg er nå enklere. Bruk glidebryteren på QuickSelect-betjeningsskjermen til å velge foretrukket syklus, og Ecometer vil gi veiledning til det mest bærekraftige programmet for å spare energi og vann via visuelle grønne søyler.



QuickSelect med WiFi: Smart vask med hjelp av mobilen

Våre QuickSelect oppvaskmaskiner gir smart og ansvarlig oppvask. Få veiledning for det rette programmet basert på vaskemengde og tid. Planlegg oppvask for å redusere energikostnader. Appen gir en oversikt over bruk og tilbakemelding om bærekraft.



Alltid skånsom mot serviset


Med ComfortRails kan du sette kurven på plass i en jevn bevegelse uten å riste tallerkenene. Alltid lettvinnt å fylle og tømme. Du behøver aldri å måtte bekymre deg for riper eller sprekker i serviset ditt.




- Oppvaskmaskin med XXL kapasitet
- Auto Off-funksjon
- Touch-betjening for program- og funksjonsvalg
- TimeBeam lyssignal på gulvet som viser resttid
- Innvendig belysning
- Tørkesystem: AirDry Technology
- Utsatt Start: 1 til 24 timer
- Vannsensoren
- Aqua Control tilkoblingslange
- Overflomssikring
- Indikator for påfyll av salt og skyllemiddel
- ProClean Satellite spray arm
- Glidehengsel for fleksibel montering
- Høyderegulerbar overkurv, også når den er full
- Øvre kurv med: 6 wine glass soft grips, 2 nedfellbare hyller, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft Spikes, Nedfellbare kopphyller, Stainless steel handle AEG, Premium Rails
- Nedre kurv med: 4 foldable tines, Stainless steel handle
- Programmer: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

Produktspesifikasjon

Serie	7000	Tørkeevne	1.061
Installering	Helintegret, leveres uten front	Energiforbruk/100 sykluser (kWh)	49
Utvendige mål HxBxD (mm)	818x596x560	Vannforbruk pr. syklus, liter	10.9
Mål innbygging (mm)	820-900x600x560	Type monteringskinner	Sliding
Dørfarge	INGEN	Tilkoblingseffekt, w	1550-2200
Kapasitet kuverter	14	Sikring (A)	10
Maks tallerkenstr. i underkurv v/senket overkurv Ø/mm	280	Lengde på kabel (m)	1.6
Maks tallerkenstr. i underkurv v/hevet overkurv Ø/mm	310	Lengde på utløpsslangen (cm)	180
For bestikk	MaxiFlex bestikkhylle med ComfortRails	Lengde på inntaksslangen (cm)	180
QuickSelect	Level 3	Type inntaksslange	Aqua Control
SprayZone	Nei	Overflomssikring	PERMASAFE
SoftGrip	6 SoftGrip holdere	Vanntilkobling	Kaldt eller varmt
Antall SoftSpikes-holdere	2	Øvre spray	Ceiling spray arm
Ant.program	7	Øvre sprayarm	Standard
Ant.temperaturer	4	Nedre spylearm	Satelittspylearm
BeamOnFloor	TimeBeam hvit	Ekstra funksjoner	XtraPower, GlassCare, Extra Silent
Innvendig belysning	Ja	Hjul/ben	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Nordic_DW_CommercialEnergyClass	A-10%	Høyde møbeldør (mm)	670-825
Energiklasse	A	Vekt møbeldør (kg)	1,5-10
Lydnivå dB(A)	42	Programindikator	LED Display
Lydnivåklasse	B	EAN-kode	7333394073118
Rengjøringssevne, indeks	1.121	Produktnummer (PNC)	911 434 945
		WiFi	Ja
		Installasjon	Innebygget





For mer fleksibilitet og frihet når du lager mat

Få frihet og fleksibilitet når du planlegger et kjøkken, med 6000 Bridge induksjonstopp med ventilator. Denne induksjonstoppen med innebygd ventilator og brofunksjon gjør at du kan kombinere to kokesoner til én stor sone for økt allsidighet.

Få frihet og fleksibilitet når du planlegger et kjøkken, med 6000 Bridge induksjonstopp med ventilator. Denne induksjonstoppen med innebygd ventilator og brofunksjon gjør at du kan kombinere to kokesoner til én stor sone for økt allsidighet.

Fordeler og Egenskaper



Kombiner to kokesoner med Brofunksjon

Brofunksjonen slår sammen to matlagingssoner for å passe en større eller lengre panne. De deler samme temperatur- og tidsinnstilling som gjør sammenslåtte soner perfekt når du lager mat for større middagsselskap eller feiringer.



Få mer ut av matlagingen med fire individuelle sonekontroller

Med fire individuelle sonekontroller kan du styre fire ulike kokesoner og angi separate timere for hver av dem. Andre funksjoner inkluderer ni nivåer, booster, active touch, barnesikring og hob2Hood-kontroll.



Enkelt å rengjøre. Enkelt å fjerne. 2-i-1-filter

2-i-1-filteret kombinerer både kull- og fettfilter som fjerner lukt og fett. Hvis produktet installeres i resirkulasjonsmodus, trenger man et 2-i-1-filter. Filteret er enkelt å fjerne og kan vaskes i oppvaskmaskinen.



Automatisert ventilator med Hob2Hood®

Hob2Hood®-teknologien muliggjør automatisk ventilasjon under matlaging. Hvis du skrur temperaturen opp eller ned på platetoppen, vil viftene i ventilatoren justere seg deretter. Som betyr at alt fokus er på maten din.



Boost-funksjon. Renser raskt luften på kjøkkenet


Når det blir for mye os eller damp på kjøkkenet kan du bare aktivere Boost-funksjonen på avtrekksviften for umiddelbart, kraftig avtrekk. Boosteren aktiveres i ti minutter og renser effektivt kjøkkenluften

- Boosterfunksjon
- Barnelås
- Brofunksjon
- Timerfunksjon
- Pausefunksjon
- Automatisk sikkerhetsbryter
- Indikator for fettfilterbytte
- Indikator for kullfilterbytte
- Filter medfølger


Produktspesifikasjon

Ramme	Statement Frame matt svart	Motor	Børsteløs
Dimensjoner	800x520	Hastighet	3+Intensive
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	212x750x490	Lengde på kabel (m)	1.5
Type installasjon	Nedfelt	Total effekt (W)	7350
Diameter kanaltilkobling (mm)	220	Volt	220-240V/400V2N
Filter	2-i-1 fett- og kullfilter	Produktnummer (PNC)	949 598 115
Fettfilter	2	EAN-kode	7333394020990
Kullfilter inkludert	Inkludert		
Utskjæringsradius (mm)	5		
LED farge	Rød		
Breeze-funksjon	Ja		
Kapasitet min/max/int. (m ³ /t)	260/500/630		
Kapasitet resirkulasjon, min/max/int. (m ³ /t)	250/465/575		
Lydnivå (dB)	48/64/69		
Lydnivå resirkulering (dB)	52/67		
Energiklasse	A+		
Effektivitetsklasse, luftgjennomstrømning	A		
Effektivitetsklasse, fettfilter	B		
Venstre front - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Venstre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	2300/3200W/210mm		
Høyre front - Effekt (W)/Diam (mm)	1400/2500W/145mm		
Høyre bak - Effekt (W)/Diam (mm)	1800/2800W/180mm		

PSGBHH230DE00008



PSGBHO230DE00001





Hver hylle, jevnt avkjølt

6000 DynamicAir kjøleskap opprettholder en konstant luftstrøm for å garantere en stabil temperatur. Hver hylle er jevnt nedkjølt fra topp til bunn, og bevarer ingrediensene og beskytter kvaliteten.

Integrert kjøleskap som hjelper deg med å oppbevare matvarene dine under de beste forholdene, slik at de holder seg ferske lenger. DynamicAir-viften jobber for å holde kjøleskapets temperatur jevn, på alle nivåer. Opplev fleksibel kjøleskapslagring med FlexiShelf.

Fordeler og Egenskaper

Hver hylle, jevnt avkjølt. Med DynamicAir

DynamicAir opprettholder konstant luftstrøm for å garantere stabil temperatur i hele kjøleskapet. Hver hylle avkjølt jevnt for å forhindre varme soner. Forhindrer bakterievekst og bevarer ferske ingredienser.

Den elektroniske berøringskontrollen gir presis kontroll av alle funksjoner

Med det responsive og tydelige displayet kan du stille inn temperaturen nøyaktig og enkelt få tilgang til funksjonene for kjøleskap og fryser, med elektronisk berøringskontroll på toppen.



Kjøleskap-plass. Tilpasses sømløst med FlexiShelf

Opplev fleksibel kjøleskapslagring med FlexiShelf. Den fremre delen gli sømløst under det gjenværende segmentet for å få plass til større gjenstander.



Helt uttrekkbar skuff. For fullstendig tilgang

Opplev komplett oversikt og tilgang til ferske råvarer med den helt uttrekkbare skuffen. Den innovative designen gjør at den kan trekkes helt ut. Gir en enklere måte å lagre og hente ingredienser på.



Dør med myk lukking for forsiktig og stille lukking hver gang

Spesielt utformede dørhengsler forhindrer at du lar kjøleskapsdørene stå åpne ved et uhell, noe som kan føre til bortkastet energi og ødelagt mat, ved å sikre en lun, sikker og rolig opplevelse når du lukker døren.

- Elektronisk temperaturstyring og digitalt display med touch-betjening
- DynamicAir luftsirkulasjon
- Coolmatic hurtigkjøling
- Lys- og lydsignal for varsling av åpen dør
- CleanAir Control-filter renser luften og absorberer lukt
- Ferie-funksjon reduserer energiforbruk når du ikke hjemme
- Automatisk avriming av kjøleseksjonen

Produktspesifikasjon

Serie	6000
Energieffektivitetsklasse	E
Totalt kjølevolum, liter	311
Dørfarge	Hvit
Sidefarge	Hvit
Installering	Innbygging med DoorOnDoor montering av møbeldør
Dørhengsling	Høyre (omhengslingsbar)
Utvendige mål HxBxD (mm)	1769x556x549
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	1780x560x550
CustomFlex	Nei
Intense cooling	CoolMatic
TasteGuard	Nei
Kjølevæske	R600a
Kjølemiddelmengde (g)	38
Fasong på dør	Integrert
Håndtak	Ingen
Lengde på kabel (m)	2.4
Årlig energiforbruk (kWh/år)	114
Min. omgivelsestemperatur, °C	10
Lydnivå, dB(A)	35
Klimaklasse	SN-N-ST-T
Produktnummer (PNC)	923 584 054
EAN-kode	7332543737192

